



CANAL POLÍMERO

Minikit


PARA CLASE DE CARGA. HASTA A15 según NORMA EN-1433
 Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo MINIKIT, ancho exterior 120 mm, ancho interior 98 mm y altura exterior 50 mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ml de longitud Sistema de fijación por presión o click.





REJILLA	PRODUCTO	Longitud mm	Altura mm	Anchos mm	Cantidad	€ / Unidad
	MINIKIT REJILLA NERVADA A15	1000	50	Ext. 120	UD. SUELTAS	21,80
					50 UNIDADES	Descuento +5%
				Int. 98	MAS DE 60 Ud.	Descuento +10%
					PALET (126 Ud)	Descuento +15%

Domo


PARA CLASE DE CARGA. HASTA C250 según NORMA EN-1433
 Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo DOMO, ancho exterior 130 mm, ancho interior 100 mm y altura exterior 80 mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ml de longitud, sistema de fijación de 2 tornillos por ml.





REJILLA	PRODUCTO	€ / Canal	€ / Rejilla	€ / Tornillo	Cantidad	€ / Unidad
	DOMO REJILLA NERVADA A15	20,60	7,86	3,20	UD. SUELTAS	31,66
					30 UNIDADES	Descuento +5%
					60 UNIDADES	Descuento +10%
					PALET (120 Ud)	Descuento +15%


REJILLA	PRODUCTO	€ / Canal	€ / Rejilla	€ / Tornillo	Cantidad	€ / Unidad
	DOMO REJILLA ENTRAMADA B125	20,60	28,62	3,20	UD. SUELTAS	52,42
					30 UNIDADES	Descuento +5%
					60 UNIDADES	Descuento +10%
					PALET (120 Ud)	Descuento +15%

REJILLA	PRODUCTO	€ / Canal	€ / Rejilla	€ / Tornillo	Cantidad	€ / Unidad
	DOMO REJILLA FUNDICIÓN B125	20,60	28,20	3,20	UD. SUELTAS	52,00
					30 UNIDADES	Descuento +5%
					60 UNIDADES	Descuento +10%
					PALET (120 Ud)	Descuento +15%

REJILLA	PRODUCTO	€ / Canal	€ / Rejilla	€ / Tornillo	Cantidad	€ / Unidad
	DOMO REJILLA FUNDICIÓN C250	20,60	34,48	3,20	UD. SUELTAS	58,28
					30 UNIDADES	Descuento +5%
					60 UNIDADES	Descuento +10%
					PALET (120 Ud)	Descuento +15%

REJILLA	PRODUCTO	€ / Canal	€ / Rejilla	Cantidad	€ / Unidad
	DOMO REJILLA RANURADA C250	20,60	36,20	UD. SUELTAS	56,80
				30 UNIDADES	Descuento +5%
				60 UNIDADES	Descuento +10%
				PALET (120 Ud)	Descuento +15%

REJILLA	PRODUCTO	€ / Canal	€ / Rejilla	€ / Tornillo	Cantidad	€ / Unidad
	DOMO REJILLA INOX NERVADA A15	20,60	39,50	2,80	UD. SUELTAS	62,90
					30 UNIDADES	Descuento +5%
					60 UNIDADES	Descuento +10%
					PALET (120 Ud)	Descuento +15%


REJILLA	PRODUCTO	€ / Canal	€ / Rejilla	€ / Tornillo	Cantidad	€ / Unidad
	DOMO REJILLA INOX PERFORADA A15	20,60	43,86	2,80	UD. SUELTAS	67,26
					30 UNIDADES	Descuento +5%
					60 UNIDADES	Descuento +10%
					PALET (120 Ud)	Descuento +15%





Euroself


PARA CLASE DE CARGA HASTA C250 Según NORMA EN-1433


Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo EUROSELF, ancho exterior 127 mm, ancho interior 100 mm y altura exterior 95 mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ml de longitud, cancela de seguridad y tornillería correspondiente.





REJILLA	PRODUCTO	€ / Canal	€ / Rejilla	€ / Tornillo	Cantidad	€ / Unidad
	EUROSELF REJILLA NERVADA A15	16,96	6,70	—	UD. SUELTAS	23,66
					30 UNIDADES	Descuento +5%
					60 UNIDADES	Descuento +10%
					PALET (120 Ud)	Descuento +15%

REJILLA	PRODUCTO	€ / Canal	€ / Rejilla	€ / Cancela	Cantidad	€ / Unidad
	EUROSELF REJILLA ENTRAMADA B125	16,96	28,62	1,40	UD. SUELTAS	48,18
					30 UNIDADES	Descuento +5%
				€ / Tornillo	60 UNIDADES	Descuento +10%
				1,20	PALET (120 Ud)	Descuento +15%

REJILLA	PRODUCTO	€ / Canal	€ / Rejilla	€ / Cancela	Cantidad	€ / Unidad
	EUROSELF REJILLA FUNDICIÓN B-125	16,96	28,20	1,40	UD. SUELTAS	47,76
					30 UNIDADES	Descuento +5%
				€ / Tornillo	60 UNIDADES	Descuento +10%
				1,20	PALET (120 Ud)	Descuento +15%

REJILLA	PRODUCTO	€ / Canal	€ / Rejilla	€ / Cancela	Cantidad	€ / Unidad
	EUROSELF REJILLA FUNDICIÓN C-250	16,96	34,48	1,40	UD. SUELTAS	54,04
					30 UNIDADES	Descuento +5%
				€ / Tornillo	60 UNIDADES	Descuento +10%
				1,20	PALET (120 Ud)	Descuento +15%

REJILLA	PRODUCTO	€ / Canal	€ / Rejilla	Cantidad	€ / Unidad
	EUROSELF REJILLA RANURADA C-250	16,96	36,20	UD. SUELTAS	53,16
				30 UNIDADES	Descuento +5%
				60 UNIDADES	Descuento +10%
				PALET (120 Ud)	Descuento +15%


REJILLA	PRODUCTO	€ / Canal	€ / Rejilla	€ / Cancela	Cantidad	€ / Unidad
	EUROSELF REJILLA INOX NERVADA A15	16,96	38,44	3,80	UD. SUELTAS	60,40
					30 UNIDADES	Descuento +5%
				€ / Tornillo	60 UNIDADES	Descuento +10%
				2,80	PALET (120 Ud)	Descuento +15%


REJILLA	PRODUCTO	€ / Canal	€ / Rejilla	€ / Cancela	Cantidad	€ / Unidad
	EUROSELF REJILLA INOX PERFORADA A15	16,96	42,70	3,80	UD. SUELTAS	64,66
					30 UNIDADES	Descuento +5%
				€ / Tornillo	60 UNIDADES	Descuento +10%
				2,80	PALET (120 Ud)	Descuento +15%

Self 200


PARA CLASE DE CARGA HASTA C250 Según NORMA EN-1433


Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo SELF200, ancho exterior 204 mm, ancho interior 150 mm y altura exterior 140 mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ml de longitud, cancela de seguridad y tornillería correspondiente.




REJILLA	PRODUCTO	€ / Canal	€ / Rejilla	€ / Cancela	Cantidad	€ / Unidad
	SELF 200 REJILLA NERVADA A15	36,06	19,04	2,80	UD. SUELTAS	59,10
					30 UNIDADES	Descuento +5%
				€ / Tornillo	60 UNIDADES	Descuento +10%
				1,20	PALET (120 Ud)	Descuento +15%

REJILLA	PRODUCTO	€ / Canal	€ / Rejilla	€ / Cancela	Cantidad	€ / Unidad
	SELF 200 REJILLA ENTRAMADA B125	36,06	43,30	2,80	UD. SUELTAS	83,36
					30 UNIDADES	Descuento +5%
				€ / Tornillo	60 UNIDADES	Descuento +10%
				1,20	PALET (120 Ud)	Descuento +15%

REJILLA	PRODUCTO	€ / Canal	€ / Rejilla	€ / Cancela	Cantidad	€ / Unidad
	SELF 200 REJILLA FUNDICIÓN B-125	36,06	50,08	2,80	UD. SUELTAS	90,14
					30 UNIDADES	Descuento +5%
				€ / Tornillo	60 UNIDADES	Descuento +10%
				1,20	PALET (120 Ud)	Descuento +15%

REJILLA	PRODUCTO	€ / Canal	€ / Rejilla	€ / Cancela	Cantidad	€ / Unidad
	SELF 200 REJILLA FUNDICIÓN C-250	36,06	59,76	2,80	UD. SUELTAS	99,82
					30 UNIDADES	Descuento +5%
				€ / Tornillo	60 UNIDADES	Descuento +10%
				1,20	PALET (120 Ud)	Descuento +15%

REJILLA	PRODUCTO	€ / Canal	€ / Rejilla	Cantidad	€ / Unidad
	SELF 200 REJILLA RANURADA C-250	36,06	47,90	UD. SUELTAS	83,96
				30 UNIDADES	Descuento +5%
				60 UNIDADES	Descuento +10%
				PALET (120 Ud)	Descuento +15%

Canal de Polipropileno GAMA HYDRO

Canales en polipropileno destinados a uso peatonal y tráfico esporádico de turismos, para zonas de bajo requerimiento hidráulico.

VENTAJAS DESTACADAS:

Diferentes anchuras de canal : 100-200

Sin perfil

Rejillas disponibles en acero galvanizado, inoxidable , composite o fundición dúctil

Compatibles con todas las gamas de rejilla disponibles para hormigón polímero


Ligeros y fáciles de transportar

Clase de carga hasta C250 (según modelo)

APLICACIONES:

Calles interiores, plazas, zonas de recreo, colegios, parques, jardines.

HYDROKIT



ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de composite tipo ULMA, para recogida de aguas pluviales, modelo HYDROKITH65, ancho exterior 130mm, ancho interior 100mm y altura exterior 65mm. 1 Ud. de rejilla de Acero Galvanizado Nervada Normal (Pasarela), modelo GN100UOA, con clase de carga A-15, según Norma EN-1433. Sistema de fijación canal - rejilla tipo "click" o a presión.

PRODUCTO	Cantidad	€ / Unidad
HYDROKIT65	UD. SUELTAS	21,20
	30 UNIDADES	Descuento +5%
	60 UNIDADES	Descuento +10%
	PALET (120 Ud)	Descuento +15%

HYDROMINIPLUS80




ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de composite tipo ULMA, para recogida de aguas pluviales, modelo HYDROKITH65, ancho exterior 130mm, ancho interior 100mm y altura exterior 65mm. 1 Ud. de rejilla de Acero Galvanizado Nervada Normal (Pasarela), modelo GN100UOA, con clase de carga A-15, según Norma EN-1433. Sistema de fijación canal - rejilla tipo "click" o a presión.


PRODUCTO	Cantidad	€ / Unidad
CANAL HYDROMINIPLUS POLIPROPILENO	UD. SUELTAS	22,30
	30 UNIDADES	Descuento +5%
	60 UNIDADES	Descuento +10%
	PALET (120 Ud)	Descuento +15%

PRODUCTO	Cantidad	€ / Unidad
CANAL HYDROMINIPLUS CON REJILLA GALVANIZADA	UD. SUELTAS	23,85
	30 UNIDADES	Descuento +5%
	60 UNIDADES	Descuento +10%
	PALET (120 Ud)	Descuento +15%

PRODUCTO	Cantidad	€ / Unidad
CANAL HYDROMINIPLUS CON REJILLA ENTRAMADA	UD. SUELTAS	42,34
	30 UNIDADES	Descuento +5%
	60 UNIDADES	Descuento +10%
	PALET (120 Ud)	Descuento +15%



HYDROPLUS



Canal de drenaje tipo ULMA, modelo HYDROPLUS, fabricados en composite negro, ancho exterior 138mm, ancho interior 100mm, con altura exterior de 148mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, cancela de seguridad y tornillería correspondiente.

PRODUCTO	Cantidad	€ / Unidad
CANAL HYDROPLUS CON REJILLA ENTRAMADA	UD. SUELTAS	44,60
	30 UNIDADES	Descuento +5%
	60 UNIDADES	Descuento +10%
	PALET (120 Ud)	Descuento +15%

Canal de Fundición

Canal de fundición dúctil de 750 x 130 x 150 mm. y reja de 750 x 130 mm. atornilladas a la canal. en fundición dúctil para 40 TM. de carga de rotura. cumple norma UNE EN-124 clase D-400.



PRODUCTO	Cantidad	€ / Unidad
CANAL U 150	UD. SUELTAS	80,00
	10 UNIDADES	Descuento +5%
	20 UNIDADES	Descuento +10%

Canal de fundición dúctil de 750 x 200 x 150 mm. y reja de 750 x 200 mm. atornilladas a la canal. en fundición dúctil para 40 TM. de carga de rotura. cumple norma UNE EN-124 clase D-400.



PRODUCTO	Cantidad	€ / Unidad
CANAL U 200	UD. SUELTAS	90,00
	10 UNIDADES	Descuento +5%
	20 UNIDADES	Descuento +10%

Canal de fundición dúctil de 750 x 300 x 150 mm. y reja de 750 x 300 mm. atornilladas a la canal. en fundición dúctil para 40 TM. de carga de rotura. cumple norma UNE EN-124 clase D-400.



PRODUCTO	Cantidad	€ / Unidad
CANAL U 300	UD. SUELTAS	152,00
	10 UNIDADES	Descuento +5%
	20 UNIDADES	Descuento +10%